

Lo bueno funciona

Cuvalle®

Residuo  
Cero

Fervalle  
soluciones agroquímicas

# Cuvalle®

**Cuvalle®** es un fertilizante en base a cobre con triple efecto, gracias a su complejación por tetragluconato procedente de la miel y alginato extraído de las algas.

## Triple actuación

1

Corrector de carencias de Cu.

2


Activación metabólica.

3

Inductor de defensas.

**EFFECTO SISTÉMICO:** Cobre orgánico complejoado por ácido tetragluconico. Posee mayor efecto de sistemia y translocación en el interior de la planta respecto al ácido gluconico.

Una molécula de ácido tetragluconico compleja una molécula de cobre.



El ácido gluconico y tetragluconico se trasforman en fuente de energía, formando parte del ciclo bioquímico de las pentosas-fosfato.

# Usos y aplicaciones



## NUTRICIÓN

1. El cobre es fundamental en la fotosíntesis
2. Al aportar polisacáridos y alginato procedente de las algas, gran fuente de energía directa
3. Fitohormonas para desarrollo y crecimiento de la planta

## CONTROL SOBRE ENFERMEDADES

1. Control sobre hongos fitopatógenos endófitos como Alternaria, Fusarium y Phytopthora,...
2. Control sobre bacterias: Pseudomonas y Xanthomonas.

## Composición

Cobre (Cu) total	5% p/p
Cobre (Cu) soluble en agua	5% p/p
Estado	Líquido

**Producto utilizable en  
Agricultura Ecológica**



**Formato:**



## Dosis y modo de aplicación

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	FOLIAR	FERTIRRIGACIÓN
Frutales	Al inicio de la brotación hasta el inicio de la maduración del fruto.	Consultar Servicio Técnico	2.5-5 L/Ha Completar hasta 15-20 L/Ha y año.
Hortícolas y Fresa	A partir del post-trasplante y durante el periodo de máximo crecimiento vegetativo	Consultar Servicio Técnico	2.5-5 L/Ha. Semanales
Patata	A partir de la germinación y periodo de máximo crecimiento vegetativo	2-3 L/1.000L	2.5-5 L/Ha
Olivo	Antes de la brotación en invierno y en otoño	2-3 L/1.000L	2.5-5 L/Ha. Completar hasta 15-20 L/ha y año.
Uva de mesa y vinificación	Al inicio de la brotación hasta el envero	2-3 L/1.000L	2.5-5 L/Ha 3-4 Aplicaciones
Cítricos	A partir del inicio de la brotación en primavera y verano	2-3 L/1.000L	2.5-5 L/Ha. Semanales



# Fervalle

soluciones agroquímicas



T. 968 67 62 13  
MURCIA (España)  
info@fervalle.com  
www.fervalle.com

Lo bueno **funciona**